

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.1 - Masch. Mukhtar , Mohamed

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 1 023 Flur	6,33	V	M	V	M	M			
5 1 201 Flur	126,13	V	V	V	V	V			
5 1 202 Flur	141,32	V	V	V	V	V			
5 1 203 Flur	79,49	V	V	V	V	V			
5 1 204 Flur	21,80	V	V	V	V	V			
5 1 205 Flur	78,63	V	V	V	V	V			
5 1 206 Flur	106,67	V	V	V	V	V			
5 1 207 Flur	43,40	V	V	V	V	V			
5 1 208 Flur	123,39	V	V	V	V	V			
5 1 209 Flur	156,71	V	V	V	V	V			
5 1 210 Flur	10,30	V	V	V	V	V			
5 2 201 Flur	195,85	V	V	V	V	V			
5 2 202 Flur	41,66	V	V	V	V	V			
5 2 203 Flur	130,83	V	V	V	V	V			
5 2 204 Flur	40,16	V	V	V	V	V			
5 2 205 Flur	35,58	V	V	V	V	V			
5 2 206 Flur	42,76	V	V	V	V	V			
5 2 207 Flur	49,61	V	V	V	V	V			
5 2 208 Flur	101,26	V	V	V	V	V			
5 2 208 Flur	11,63	V	V	V	V	V			
5 2 209 Flur	21,00	V	V	V	V	V			
5 2 210 Flur	60,10	V	V	V	V	V			
5 2 211 Flur	57,84	V	V	V	V	V			
5 2 212 Flur	55,30	V	V	V	V	V			
5 2 213 Flur	67,20	V	V	V	V	V			
5 3 201 Flur	54,15	V	V	V	V	V			
5 3 202 Flur	87,58	V	V	V	V	V			
5 3 203 Flur	43,30	V	V	V	V	V			
5 3 203 Flur	4,56	V	V	V	V	V			
5 3 204 Flur	30,21	V	V	V	V	V			
5 3 204 Flur	3,30	V	V	V	V	V			
5 3 205 Flur	78,55	V	V	V	V	V			
5 3 206 Flur	37,58	V	V	V	V	V			
5 3 207 Flur	50,17	V	V	V	V	V			
5 3 208 Flur	32,73	V	V	V	V	V			
5 3 209 Flur	71,14	V	V	V	V	V			
5 3 210 Flur	84,52	V	V	V	V	V			
5 3 211 Flur	21,77	V	V	V	V	V			
5 3 212 Flur	105,79	V	V	V	V	V			
5 3 212 Flur	20,51	V	V	V	V	V			
5 3 213 Flur	32,16	V	V	V	V	V			
5 3 214 Flur	52,30	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.2 - Oglu. Mehmet

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 E 001 HS-Chemie, ansteigend	151,86	V	M	V	M	M			
5 E 002 Vorbereitung-HS 4 Chemie	41,27	V	M	V	M	M			
5 E 004 Erste Hilfe Raum	15,17	V	V	V	V	V			
5 E 005 Büroraum	15,26	V	M	V	M	M			
5 E 006 Analyselabor	34,60	V	M	V	M	M			
5 E 007 Büroraum	26,65	V	M	V	M	M			
5 E 008 Hauptlabor UMT	75,55	V	M	V	M	M			
5 E 009 Büroraum	27,68	V	M	V	M	M			
5 E 010 WC Herren	16,54	V	V	V	V	V			
5 E 011 WC Damen	13,52	V	V	V	V	V			
5 E 012 Optiklabor	29,37	V	M	V	M	M			
5 E 014 Einzelzimmer	16,62	V	M	V	M	M			
5 E 015 Einzelzimmer	19,91	V	M	V	M	M			
5 E 016 Technikum	98,05	V	M	V	M	M			
5 E 019 Labor BVT	62,79	V	M	V	M	M			
5 E 020 Büroraum	21,69	V	M	V	M	M			
5 E 021 Labor MGO	81,02	V	M	V	M	M			
5 E 022 Labor TGO	62,35	V	M	V	M	M			
5 E 023 Labor CVT	62,77	V	M	V	M	M			
5 E 024 Werkstatt	24,49	V	M	V	M	M			
5 E 027 Umkleiden	12,04	V	V	V	V	V			
5 E 027 WC Herren	14,17	V	V	V	V	V			
5 E 028 Metall: Drehen und Fräsen	95,90	V	M	V	M	M			
5 E 028 Aufenthaltsraum TBD	25,84	V	M	V	M	M			
5 E 028 Schleifen	8,38	V	M	V	M	M			
5 E 029 Werkstatt Elektro	48,11	V	M	V	M	M			
5 E 029 Schweißen	19,39	V	M	V	M	M			
5 E 030 Fügelabor	204,59	V	M	V	M	M			
5 E 031 WC Herren	9,00	V	V	V	V	V			
5 E 032 WC Beh.	5,14	V	V	V	V	V			
5 E 033 WC Damen	9,07	V	V	V	V	V			
5 E 035 Umkleiden	11,53	V	V	V	V	V			
5 E 036 Umkleiden	11,88	V	V	V	V	V			
5 E 037 Betriebliche Messtechnik	39,49	V	M	V	M	M			
5 E 039 Werkzeugmaschinenhalle	378,75	V	M	V	M	M			
5 E 042 Werkstofftechnik	63,84	V	M	V	M	M			
5 E 043 Warte / Server / Büro-HSH	77,91	V	M	V	M	M			
5 E 044 EMV - Labor	78,33	M	V	M	V	M			
5 E 045 Strömungstechnik	468,74	M	V	M	V	M			
5 E 045 Komponentenprüfstand	53,82	M	V	M	V	M			
5 E 047 Akustik/Signalübertragung	72,47	M	V	M	V	M			
5 E 048 Hallraum	47,82	M	V	M	V	M			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.3 - Lariya, Abena

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 1 001 Hörsaal, ansteigend	137,38	V	M	V	M	M			
5 1 003 Archiv Dekanat FB04	16,11	V							
5 1 004 Multimediaraum	18,97	V	M	V	M	M			
5 1 005 Lehrerzimmer FB 04	32,06	V	M	V	M	M			
5 1 006 Dekan FB 04	30,25	V	M	V	M	M			
5 1 007 Einzelzimmer	14,75	V	M	V	M	M			
5 1 008 Dekanassistenz FB 04	25,37	V	M	V	M	M			
5 1 009 Büroraum	24,33	V	M	V	M	M			
5 1 011 WC Herren	15,29	V	V	V	V	V			
5 1 012 Sitzungszimmer FB 04	45,17	V	M	V	M	M			
5 1 013 WC Damen	13,60	V	V	V	V	V			
5 1 014 Teeküche	10,89	V	V	V	V	V			
5 1 014 Kopierer-RV m SO.5104	6,97	V	M	V	M	M			
5 1 015 Seminarraum	48,11	V	M	V	M	M			
5 1 018 Büroraum	33,88	V	M	V	M	M			
5 1 019 Labor Analytik	43,63	V	M	V	M	M			
5 1 020 Labor Chemie	90,58	V	M	V	M	M			
5 1 023 Labor Projekte	55,72	V	M	V	M	M			
5 1 024 Labor Mikrobiologie	39,11	V	M	V	M	M			
5 1 026 Dekan FB 03	21,57	V	M	V	M	M			
5 1 027 Archiv Dekanat FB03	22,51	V							
5 1 028 Dekanassistenz FB 03	20,17	V	M	V	M	M			
5 1 030 Lehrerzimmer FB 03	30,84	V	M	V	M	M			
5 1 031 Büroraum	23,91	V	M	V	M	M			
5 1 032 Sitzungszimmer FB 03	47,48	V	M	V	M	M			
5 1 033 Teeküche	12,01	V	V	V	V	V			
5 1 033 Fokusraum	6,60	M	V	M	V	M			
5 1 035 Labor Simulation Antriebe	56,17	M	V	M	V	M			
5 1 036 Einzelzimmer	12,45	M	V	M	V	M			
5 1 037 Einzelzimmer	11,83	M	V	M	V	M			
5 1 038 Einzelzimmer	12,51	M	V	M	V	M			
5 1 039 Labor Elektr Maschinen	186,30	M	V	M	V	M			
5 1 040 Einzelzimmer	11,76	M	V	M	V	M			
5 1 041 Einzelzimmer	11,80	M	V	M	V	M			
5 1 043 WC Herren	12,10	V	V	V	V	V			
5 1 044 WC Damen	9,12	V	V	V	V	V			
5 1 045 Labor Leistungselektronik	60,43	M	V	M	V	M			
5 1 046 Seminarraum	55,92	M	V	M	V	M			
5 1 048 Büroraum	26,17	M	V	M	V	M			
5 1 049 Labor Elektr Kraftwerke	141,42	M	V	M	V	M			
5 1 051 Labor Netzleittechnik	39,48	M	V	M	V	M			
5 1 052 Strömungstech MATLAB-PC-P	64,03	M	V	M	V	M			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.4 - Nsesani, Jorgeta

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 2 001 Hörsaal, eben	104,80	V	M	V	M	M			
5 2 002 Seminarraum	26,75	V	M	V	M	M			
5 2 004 Hörsaal, ansteigend	116,61	V	M	V	M	M			
5 2 005 Stud.-Arb. FB 04	48,20	V	M	V	M	M			
5 2 006 Stud.-Arb. FB 04	52,53	V	M	V	M	M			
5 2 007 Stud.-Arb. FB 03	55,14	V	M	V	M	M			
5 2 008 Stud.-Arb. FB 03	55,55	V	M	V	M	M			
5 2 009 Fachschaftsraum FB 04	23,27	V	M	V	M	M			
5 2 010 Fachschaftsraum	22,56	V	M	V	M	M			
5 2 011 WC Damen	12,64	V	V	V	V	V			
5 2 012 WC Herren	13,84	V	V	V	V	V			
5 2 013 Besprechungsraum	11,45	V	M	V	M	M			
5 2 016 Seminarraum	67,52	V	M	V	M	M			
5 2 017 Büroraum	23,33	V	M	V	M	M			
5 2 018 Praktikum Messtechnik	97,04	V	M	V	M	M			
5 2 019 Einzelzimmer	15,01	V	M	V	M	M			
5 2 020 Einzelzimmer	15,01	V	M	V	M	M			
5 2 022 Bildverarbeitung	31,26	V	M	V	M	M			
5 2 023 Einzelzimmer	14,84	V	M	V	M	M			
5 2 024 Steuerungstechnik	46,95	V	M	V	M	M			
5 2 025 Einzelzimmer	14,43	V	M	V	M	M			
5 2 026 Praktikum Regelungstechnik	92,98	V	M	V	M	M			
5 2 027 Büroraum	18,60	V	M	V	M	M			
5 2 028 Büroraum	22,90	V	M	V	M	M			
5 2 030 Besprechungsraum	11,47	V	M	V	M	M			
5 2 032 Teeküche	11,02	V	V	V	V	V			
5 2 033 Automatisierungstechnik I	77,56	V	M	V	M	M			
5 2 034 Azubi MSR	25,98	V	M	V	M	M			
5 2 034 Teeküche	25,29	V	V	V	V	V			
5 2 034 Umkleide Azubi	5,87	V	V	V	V	V			
5 2 034 Umkleide Azubi	5,74	V	V	V	V	V			
5 2 035 Automatisierungstechnik II	32,35	V	M	V	M	M			
5 2 036 Verf. Einzelzimmer	18,80	V	M	V	M	M			
5 2 037 Seminarraum	68,21	V	M	V	M	M			
5 2 038 SHK - Raum	18,76	V	M	V	M	M			
5 2 039 Büroraum	26,59	V	M	V	M	M			
5 2 040 SHK-Raum FB 03	16,97	V	M	V	M	M			
5 2 041 Seminarraum	65,08	V	M	V	M	M			
5 2 042 WC Personal H	2,64	V	V	V	V	V			
5 2 043 WC Personal D	2,64	V	V	V	V	V			
5 2 044 WC Beh.	4,84	V	V	V	V	V			
5 2 046 Labor Projektarbeiten	60,97	V	M	V	M	M			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.4 - Nsesani, Jorgeta

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 2 047 Seminarraum	62,30	V	M	V	M	M			
5 2 048 Labor Bauelemente	76,39	V	M	V	M	M			
5 2 049 WC Herren	8,01	V	V	V	V	V			
5 2 050 WC Damen	8,01	V	V	V	V	V			
5 2 051 Einzelzimmer	13,21	V	M	V	M	M			
5 2 051 WC Damen	8,35	V	V	V	V	V			
5 2 053 Büroraum	23,33	M	V	M	V	M			
5 2 054 Büroraum	23,39	M	V	M	V	M			
5 2 055 Grundlagen E-Technik -GET	136,62	M	V	M	V	M			
5 2 056 Einzelzimmer	11,89	M	V	M	V	M			
5 2 057 Einzelzimmer	13,21	M	V	M	V	M			
5 2 058 WC Herren	10,74	V	V	V	V	V			
5 2 059 Physik Labor	127,07	M	V	M	V	M			
5 2 060 Optiklabor	41,47	M	V	M	V	M			
5 2 063 Techn. Informatik - Besprechun	24,28	M	V	M	V	M			
5 2 064 Besprechungsraum FB 03	13,10	M	V	M	V	M			
5 2 065 Einzelzimmer	12,25	M	V	M	V	M			
5 2 066 Einzelzimmer	12,80	M	V	M	V	M			
5 2 067 Einzelzimmer	11,78	M	V	M	V	M			
5 2 068 Labor Technische Informatik	81,32	M	V	M	V	M			
5 2 069 Einzelzimmer	11,80	M	V	M	V	M			
5 2 070 Labor Philosophie u. Technik	45,27	M	V	M	V	M			
5 2 071 Einzelzimmer	21,80	M	V	M	V	M			
5 2 072 Einzelzimmer	11,70	M	V	M	V	M			
5 2 073 Labor Optische Kommunikation	39,52	M	V	M	V	M			
5 2 074 Einzelzimmer	11,76	M	V	M	V	M			
5 2 075 Büroraum	23,00	M	V	M	V	M			
5 2 077 Teeküche	12,48	V	V	V	V	V			
5 2 079 HF - Labor	77,21	M	V	M	V	M			
5 2 080 Digitaltechnik / Schaltungen	87,12	M	V	M	V	M			
5 2 081 Mobilfunktechnik - Nachrichten	89,19	M	V	M	V	M			
5 2 202 Treppe	15,43	M	V	M	V	M			
5 2 203 Open Lounge / Service Point	12,12	V	V	V	V	V			
5 2 205 Loggia	24,64	V	V	V	V	V			
5 2 TRH1 Treppe	38,21	M	V	M	V	M			
5 2 TRH2 Treppe	24,29	M	V	M	V	M			
5 2 TRH3 Treppe	21,06	M	V	M	V	M			
5 2 TRH4 Treppe	20,97	M	V	M	V	M			
5 2 TRH5 Treppe	23,64	M	V	M	V	M			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.5 - Mustafi, Rivajet

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 3 001 Hörsaal, eben	72,83	V	M	V	M	M			
5 3 002 Hörsaal, eben	74,60	V	M	V	M	M			
5 3 003 WC Herren	9,80	V	V	V	V	V			
5 3 004 WC Damen	8,75	V	V	V	V	V			
5 3 005 Hörsaal, ansteigend	76,18	V	M	V	M	M			
5 3 006 Hörsaal, eben	72,90	V	M	V	M	M			
5 3 007 Büroraum	28,58	V	M	V	M	M			
5 3 008 Informatik	62,36	V	M	V	M	M			
5 3 009 Büroraum	36,56	V	M	V	M	M			
5 3 011 Einzelzimmer	16,50	V	M	V	M	M			
5 3 012 CAD / CAM-Labor	24,34	V	M	V	M	M			
5 3 013 WC Herren	15,21	V	V	V	V	V			
5 3 014 Rapid Prototyping	49,96	V	M	V	M	M			
5 3 015 WC Damen	14,13	V	V	V	V	V			
5 3 018 Einzelzimmer	14,98	V	M	V	M	M			
5 3 020 Einzelzimmer	14,45	V	M	V	M	M			
5 3 021 Einzelzimmer	14,94	V	M	V	M	M			
5 3 022 Seminarraum	67,85	V	M	V	M	M			
5 3 023 Kleingruppenraum KONTEC	24,46	V	M	V	M	M			
5 3 024 Einzelzimmer	15,04	V	M	V	M	M			
5 3 025 Einzelzimmer	11,92	V	M	V	M	M			
5 3 026 CFD-Labor-2 (IT-Labor)	48,59	V	M	V	M	M			
5 3 027 Einzelzimmer	14,37	V	M	V	M	M			
5 3 029 Einzelzimmer	14,87	V	M	V	M	M			
5 3 030 Einzelzimmer	11,77	V	M	V	M	M			
5 3 031 CFD-Labor-1 (IT-Labor)	41,15	V	M	V	M	M			
5 3 034 Computerraum Non-CAD 1	61,15	V	M	V	M	M			
5 3 035 Labor / Büro Produktionsmanagement	26,12	V	M	V	M	M			
5 3 036 Einzelzimmer	17,72	V	M	V	M	M			
5 3 037 Teeküche	16,48	V	V	V	V	V			
5 3 039 Modellsammlung	33,06	V	M	V	M	M			
5 3 040 MA Thermodyn	22,26	V	M	V	M	M			
5 3 041 Computerraum CAD II	66,76	V	M	V	M	M			
5 3 042 Einzelzimmer	13,93	V	M	V	M	M			
5 3 043 Einzelzimmer	13,41	V	M	V	M	M			
5 3 044 Besprechungsraum	11,74	V	M	V	M	M			
5 3 045 Computerraum CAD I	68,57	V	M	V	M	M			
5 3 046 Doppelzimmer	18,09	V	M	V	M	M			
5 3 047 PC-Pool FB 04	67,40	V	M	V	M	M			
5 3 048 MA Wirtschafts-Ing	20,72	M	V	M	V	M			
5 3 049 WC Personal H	2,75	V	V	V	V	V			
5 3 050 WC Personal D	2,75	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.5 - Mustafi, Rivajet

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 3 051 WC Beh.	4,84	V	V	V	V	V			
5 3 052 Doppelzimmer	27,58	M	V	M	V	M			
5 3 054 Labor Mustererkennung	79,54	M	V	M	V	M			
5 3 055 Mikroprozessortechnik	62,31	M	V	M	V	M			
5 3 055 Klimasimulationstechniklabor	17,94	M	V	M	V	M			
5 3 056 Seminarraum	66,14	M	V	M	V	M			
5 3 057 WC Herren	8,01	V	V	V	V	V			
5 3 058 WC Damen	8,01	V	V	V	V	V			
5 3 059 Einzelzimmer	13,21	M	V	M	V	M			
5 3 061 Büroraum	23,33	M	V	M	V	M			
5 3 062 Fokusraum FB 03	10,25	M	V	M	V	M			
5 3 063 Büroraum	23,41	M	V	M	V	M			
5 3 064 Unix CAD/CAE-Integrierte Schaltunge	52,70	M	V	M	V	M			
5 3 065 Einzelzimmer	11,89	M	V	M	V	M			
5 3 066 Labor Softwaretechnik	59,17	M	V	M	V	M			
5 3 067 Besprechungsraum	13,21	M	V	M	V	M			
5 3 068 WC Herren	10,60	V	V	V	V	V			
5 3 069 WC Damen	8,67	V	V	V	V	V			
5 3 070 Test- und Messlabor	60,44	M	V	M	V	M			
5 3 071 Elektroniklabor	65,92	M	V	M	V	M			
5 3 076 Einzelzimmer	13,11	M	V	M	V	M			
5 3 077 Einzelzimmer	13,10	M	V	M	V	M			
5 3 078 Einzelzimmer	13,10	M	V	M	V	M			
5 3 080 Einzelzimmer	12,57	M	V	M	V	M			
5 3 083 Mitarbeiter / Vorbereitung	38,25	M	V	M	V	M			
5 3 086 Teeküche	9,47	V	V	V	V	V			
5 3 087 Ätzlabor Platinenstrukturiert	33,47	M	V	M	V	M			
5 3 088 Schaltungen und Systeme / EMV	45,69	M	V	M	V	M			
5 3 089 Labor Strahlenschutz + -messtechnik	47,26	M	V	M	V	M			
5 3 201 Open Lounge / Service Point	10,61	V	V	V	V	V			
5 3 202 Treppe	16,20	M	V	M	V	M			
5 3 209 Loggia	24,46	V	V	V	V	V			
5 3 214 Loggia	27,04	V	V	V	V	V			
5 3 TRH1 Treppe	38,21	M	V	M	V	M			
5 3 TRH2 Treppe	24,29	M	V	M	V	M			
5 3 TRH3 Treppe	21,06	M	V	M	V	M			
5 3 TRH4 Treppe	20,97	M	V	M	V	M			
5 3 TRH5 Treppe	23,64	M	V	M	V	M			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD

Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf

Revier: 5.6 - Cudjoe, Theresa

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 4 001 Zerstörende Werkstoffprüfung	118,01	V	M	V	M	M			
5 4 002 Büroraum	24,24	V	M	V	M	M			
5 4 003 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung	60,60	V	M	V	M	M			
5 4 004 WC Herren	13,20	V	V	V	V	V			
5 4 005 Härte- und Giessereitechnik	58,86	V	M	V	M	M			
5 4 006 WC Damen	12,74	V	V	V	V	V			
5 4 009 Prof. Thermodyn	14,98	V	M	V	M	M			
5 4 011 Einzelzimmer	14,47	V	M	V	M	M			
5 4 012 Prof Thermodyn	11,90	V	M	V	M	M			
5 4 013 Physiklabor	70,26	V	M	V	M	M			
5 4 014 Einzelzimmer	11,92	V	M	V	M	M			
5 4 015 Büroraum	15,04	V	M	V	M	M			
5 4 016 Einzelzimmer	11,90	V	M	V	M	M			
5 4 017 Einzelzimmer	11,92	V	M	V	M	M			
5 4 018 Büroraum	17,38	V	M	V	M	M			
5 4 019 Metallographie	69,20	V	M	V	M	M			
5 4 019 Rasterelektronen-Mikroskopie	21,85	V	M	V	M	M			
5 4 020 Einzelzimmer	14,95	V	M	V	M	M			
5 4 021 Schleifen / Polieren / Ätzen	31,92	V	M	V	M	M			
5 4 022 Büroraum	23,77	V	M	V	M	M			
5 4 023 Großraumbüro	45,79	V	M	V	M	M			
5 4 024 Kraftwerkstechnik Steuerung	22,99	V	M	V	M	M			
5 4 024 Kraftwerkstechnik Versuchsstand	39,09	V	M	V	M	M			
5 4 025 Büroraum	23,59	V	M	V	M	M			
5 4 026 Besprechungsraum	24,24	V	M	V	M	M			
5 4 028 Büroraum	22,53	V	M	V	M	M			
5 4 030 Solartechnik und Wärmeerzeuger	134,68	V	M	V	M	M			
5 4 031 Tischversuche Praktika	71,77	V	M	V	M	M			
5 4 032 Einzelzimmer	11,90	V	M	V	M	M			
5 4 034 Besprechungsraum	14,89	V	M	V	M	M			
5 4 035 Einzelzimmer	11,74	V	M	V	M	M			
5 4 036 Büroraum	20,39	V	M	V	M	M			
5 4 037 Projektlabor	56,86	V	M	V	M	M			
5 4 038 Einzelzimmer	11,90	V	M	V	M	M			
5 4 039 Einzelzimmer	13,21	V	M	V	M	M			
5 4 040 WC Herren	11,30	V	V	V	V	V			
5 4 041 Praktikumslabor	79,54	V	M	V	M	M			
5 4 042 WC Damen	8,85	V	V	V	V	V			
5 4 043 Fabrik@21	115,16	M	V	M	V	M			
5 4 044 Automatisierungstechnik	88,21	M	V	M	V	M			
5 4 044 Düsseldorfer Teelabor	86,68	M	V	M	V	M			
5 4 046 Steuer- und Regelungstechnik	69,99	M	V	M	V	M			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.7 - Müll Korang, Victor

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 1 001 Hörsaal, ansteigend	137,38	V	V	V	V	V			
5 1 003 Archiv Dekanat FB04	16,11	V	V	V	V	V			
5 1 004 Multimediaraum	18,97	V	V	V	V	V			
5 1 005 Lehrerzimmer FB 04	32,06	V	V	V	V	V			
5 1 006 Dekan FB 04	30,25	V	V	V	V	V			
5 1 007 Einzelzimmer	14,75	V	V	V	V	V			
5 1 008 Dekanassistent FB 04	25,37	V	V	V	V	V			
5 1 009 Büroraum	24,33	V	V	V	V	V			
5 1 011 WC Herren	15,29	V	V	V	V	V			
5 1 012 Sitzungszimmer FB 04	45,17	V	V	V	V	V			
5 1 013 WC Damen	13,60	V	V	V	V	V			
5 1 014 Teeküche	10,89	V	V	V	V	V			
5 1 014 Kopierer-RV m SO.5104	6,97	V	V	V	V	V			
5 1 015 Seminarraum	48,11	V	V	V	V	V			
5 1 018 Büroraum	33,88	V	V	V	V	V			
5 1 019 Labor Analytik	43,63	V	V	V	V	V			
5 1 020 Labor Chemie	90,58	V	V	V	V	V			
5 1 023 Labor Projekte	55,72	V	V	V	V	V			
5 1 023 Flur	6,33	V	V	V	V	V			
5 1 024 Labor Mikrobiologie	39,11	V	V	V	V	V			
5 1 026 Dekan FB 03	21,57	V	V	V	V	V			
5 1 027 Archiv Dekanat FB03	22,51	V	V	V	V	V			
5 1 028 Dekanassistent FB 03	20,17	V	V	V	V	V			
5 1 030 Lehrerzimmer FB 03	30,84	V	V	V	V	V			
5 1 031 Büroraum	23,91	V	V	V	V	V			
5 1 032 Sitzungszimmer FB 03	47,48	V	V	V	V	V			
5 1 033 Teeküche	12,01	V	V	V	V	V			
5 1 033 Fokusraum	6,60	V	V	V	V	V			
5 1 035 Labor Simulation Antriebe	56,17	V	V	V	V	V			
5 1 036 Einzelzimmer	12,45	V	V	V	V	V			
5 1 037 Einzelzimmer	11,83	V	V	V	V	V			
5 1 038 Einzelzimmer	12,51	V	V	V	V	V			
5 1 039 Labor Elektr Maschinen	186,30	V	V	V	V	V			
5 1 040 Einzelzimmer	11,76	V	V	V	V	V			
5 1 041 Einzelzimmer	11,80	V	V	V	V	V			
5 1 043 WC Herren	12,10	V	V	V	V	V			
5 1 044 WC Damen	9,12	V	V	V	V	V			
5 1 045 Labor Leistungselektronik	60,43	V	V	V	V	V			
5 1 046 Seminarraum	55,92	V	V	V	V	V			
5 1 048 Büroraum	26,17	V	V	V	V	V			
5 1 049 Labor Elektr Kraftwerke	141,42	V	V	V	V	V			
5 1 051 Labor Netzleittechnik	39,48	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.7 - Müll Korang, Victor

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 1 052 Strömungstech MATLAB-PC-P	64,03	V	V	V	V	V			
5 1 053 Schwingungstech Ansysraum	75,75	V	V	V	V	V			
5 1 201 Flur	126,13	V	V	V	V	V			
5 1 202 Flur	141,32	V	V	V	V	V			
5 1 203 Flur	79,49	V	V	V	V	V			
5 1 204 Flur	21,80	V	V	V	V	V			
5 1 205 Flur	78,63	V	V	V	V	V			
5 1 206 Flur	106,67	V	V	V	V	V			
5 1 207 Flur	43,40	V	V	V	V	V			
5 1 207 Loggia	27,05	V	V	V	V	V			
5 1 207 Open Lounge / Service Point	9,87	V	V	V	V	V			
5 1 208 Flur	123,39	V	V	V	V	V			
5 1 209 Flur	156,71	V	V	V	V	V			
5 1 209 Loggia	37,28	V	V	V	V	V			
5 1 210 Flur	10,30	V	V	V	V	V			
5 2 001 Hörsaal, eben	104,80	V	V	V	V	V			
5 2 002 Seminarraum	26,75	V	V	V	V	V			
5 2 004 Hörsaal, ansteigend	116,61	V	V	V	V	V			
5 2 005 Stud.-Arb. FB 04	48,20	V	V	V	V	V			
5 2 006 Stud.-Arb. FB 04	52,53	V	V	V	V	V			
5 2 007 Stud.-Arb. FB 03	55,14	V	V	V	V	V			
5 2 008 Stud.-Arb. FB 03	55,55	V	V	V	V	V			
5 2 009 Fachschaftsraum FB 04	23,27	V	V	V	V	V			
5 2 010 Fachschaftsraum	22,56	V	V	V	V	V			
5 2 011 WC Damen	12,64	V	V	V	V	V			
5 2 012 WC Herren	13,84	V	V	V	V	V			
5 2 013 Besprechungsraum	11,45	V	V	V	V	V			
5 2 016 Seminarraum	67,52	V	V	V	V	V			
5 2 017 Büroraum	23,33	V	V	V	V	V			
5 2 018 Praktikum Messtechnik	97,04	V	V	V	V	V			
5 2 019 Einzelzimmer	15,01	V	V	V	V	V			
5 2 020 Einzelzimmer	15,01	V	V	V	V	V			
5 2 022 Bildverarbeitung	31,26	V	V	V	V	V			
5 2 023 Einzelzimmer	14,84	V	V	V	V	V			
5 2 024 Steuerungstechnik	46,95	V	V	V	V	V			
5 2 025 Einzelzimmer	14,43	V	V	V	V	V			
5 2 026 Praktikum Regelungstechnik	92,98	V	V	V	V	V			
5 2 027 Büroraum	18,60	V	V	V	V	V			
5 2 028 Büroraum	22,90	V	V	V	V	V			
5 2 030 Besprechungsraum	11,47	V	V	V	V	V			
5 2 032 Teeküche	11,02	V	V	V	V	V			
5 2 033 Automatisierungstechnik I	77,56	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.7 - Müll Korang, Victor

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 2 034 Azubi MSR	25,98	V	V	V	V	V			
5 2 034 Teeküche	25,29	V	V	V	V	V			
5 2 034 Umkleide Azubi	5,87	V	V	V	V	V			
5 2 034 Umkleide Azubi	5,74	V	V	V	V	V			
5 2 035 Automatisierungstechnik II	32,35	V	V	V	V	V			
5 2 036 Verf. Einzelzimmer	18,80	V	V	V	V	V			
5 2 037 Seminarraum	68,21	V	V	V	V	V			
5 2 038 SHK - Raum	18,76	V	V	V	V	V			
5 2 039 Büroraum	26,59	V	V	V	V	V			
5 2 040 SHK-Raum FB 03	16,97	V	V	V	V	V			
5 2 041 Seminarraum	65,08	V	V	V	V	V			
5 2 042 WC Personal H	2,64	V	V	V	V	V			
5 2 043 WC Personal D	2,64	V	V	V	V	V			
5 2 044 WC Beh.	4,84	V	V	V	V	V			
5 2 046 Labor Projektarbeiten	60,97	V	V	V	V	V			
5 2 047 Seminarraum	62,30	V	V	V	V	V			
5 2 048 Labor Bauelemente	76,39	V	V	V	V	V			
5 2 049 WC Herren	8,01	V	V	V	V	V			
5 2 050 WC Damen	8,01	V	V	V	V	V			
5 2 051 Einzelzimmer	13,21	V	V	V	V	V			
5 2 051 WC Damen	8,35	V	V	V	V	V			
5 2 053 Büroraum	23,33	V	V	V	V	V			
5 2 054 Büroraum	23,39	V	V	V	V	V			
5 2 055 Grundlagen E-Technik -GET	136,62	V	V	V	V	V			
5 2 056 Einzelzimmer	11,89	V	V	V	V	V			
5 2 057 Einzelzimmer	13,21	V	V	V	V	V			
5 2 058 WC Herren	10,74	V	V	V	V	V			
5 2 059 Physik Labor	127,07	V	V	V	V	V			
5 2 060 Optiklabor	41,47	V	V	V	V	V			
5 2 063 Techn. Informatik - Besprechun	24,28	V	V	V	V	V			
5 2 064 Besprechungsraum FB 03	13,10	V	V	V	V	V			
5 2 065 Einzelzimmer	12,25	V	V	V	V	V			
5 2 066 Einzelzimmer	12,80	V	V	V	V	V			
5 2 067 Einzelzimmer	11,78	V	V	V	V	V			
5 2 068 Labor Technische Informatik	81,32	V	V	V	V	V			
5 2 069 Einzelzimmer	11,80	V	V	V	V	V			
5 2 070 Labor Philosophie u. Technik	45,27	V	V	V	V	V			
5 2 071 Einzelzimmer	21,80	V	V	V	V	V			
5 2 072 Einzelzimmer	11,70	V	V	V	V	V			
5 2 073 Labor Optische Kommunikation	39,52	V	V	V	V	V			
5 2 074 Einzelzimmer	11,76	V	V	V	V	V			
5 2 075 Büroraum	23,00	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.7 - Müll Korang, Victor

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 2 077 Teeküche	12,48	V	V	V	V	V			
5 2 079 HF - Labor	77,21	V	V	V	V	V			
5 2 080 Digitaltechnik / Schaltungen	87,12	V	V	V	V	V			
5 2 081 Mobilfunktechnik - Nachrichten	89,19	V	V	V	V	V			
5 2 201 Flur	195,85	V	V	V	V	V			
5 2 202 Flur	41,66	V	V	V	V	V			
5 2 203 Flur	130,83	V	V	V	V	V			
5 2 203 Open Lounge / Service Point	12,12	V	V	V	V	V			
5 2 204 Flur	40,16	V	V	V	V	V			
5 2 205 Flur	35,58	V	V	V	V	V			
5 2 205 Loggia	24,64	V	V	V	V	V			
5 2 206 Flur	42,76	V	V	V	V	V			
5 2 207 Flur	49,61	V	V	V	V	V			
5 2 208 Flur	101,26	V	V	V	V	V			
5 2 208 Flur	11,63	V	V	V	V	V			
5 2 209 Flur	21,00	V	V	V	V	V			
5 2 210 Flur	60,10	V	V	V	V	V			
5 2 211 Flur	57,84	V	V	V	V	V			
5 2 212 Flur	55,30	V	V	V	V	V			
5 2 213 Flur	67,20	V	V	V	V	V			
5 E 001 HS-Chemie, ansteigend	151,86	V	V	V	V	V			
5 E 002 Vorbereitung-HS 4 Chemie	41,27	V	V	V	V	V			
5 E 004 Erste Hilfe Raum	15,17	V	V	V	V	V			
5 E 005 Büroraum	15,26	V	V	V	V	V			
5 E 006 Analyselabor	34,60	V	V	V	V	V			
5 E 007 Büroraum	26,65	V	V	V	V	V			
5 E 008 Hauptlabor UMT	75,55	V	V	V	V	V			
5 E 009 Büroraum	27,68	V	V	V	V	V			
5 E 010 WC Herren	16,54	V	V	V	V	V			
5 E 011 WC Damen	13,52	V	V	V	V	V			
5 E 012 Optiklabor	29,37	V	V	V	V	V			
5 E 014 Einzelzimmer	16,62	V	V	V	V	V			
5 E 015 Einzelzimmer	19,91	V	V	V	V	V			
5 E 016 Technikum	98,05	V	V	V	V	V			
5 E 019 Labor BVT	62,79	V	V	V	V	V			
5 E 020 Büroraum	21,69	V	V	V	V	V			
5 E 021 Labor MGO	81,02	V	V	V	V	V			
5 E 022 Labor TGO	62,35	V	V	V	V	V			
5 E 023 Labor CVT	62,77	V	V	V	V	V			
5 E 024 Werkstatt	24,49	V	V	V	V	V			
5 E 027 Umkleiden	12,04	V	V	V	V	V			
5 E 027 WC Herren	14,17	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.7 - Müll Korang, Victor

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 E 028 Metall: Drehen und Fräsen	95,90	V	V	V	V	V			
5 E 028 Aufenthaltsraum TBD	25,84	V	V	V	V	V			
5 E 028 Schleifen	8,38	V	V	V	V	V			
5 E 029 Werkstatt Elektro	48,11	V	V	V	V	V			
5 E 029 Schweißen	19,39	V	V	V	V	V			
5 E 030 Fügelabor	204,59	V	V	V	V	V			
5 E 031 WC Herren	9,00	V	V	V	V	V			
5 E 032 WC Beh.	5,14	V	V	V	V	V			
5 E 033 WC Damen	9,07	V	V	V	V	V			
5 E 035 Umkleiden	11,53	V	V	V	V	V			
5 E 036 Umkleiden	11,88	V	V	V	V	V			
5 E 037 Betriebliche Messtechnik	39,49	V	V	V	V	V			
5 E 039 Werkzeugmaschinenhalle	378,75	V	V	V	V	V			
5 E 042 Werkstofftechnik	63,84	V	V	V	V	V			
5 E 043 Warte / Server / Büro-HSH	77,91	V	V	V	V	V			
5 E 044 EMV - Labor	78,33	V	V	V	V	V			
5 E 045 Strömungstechnik	468,74	V	V	V	V	V			
5 E 045 Komponentenprüfstand	53,82	V	V	V	V	V			
5 E 047 Akustik/Signalübertragung	72,47	V	V	V	V	V			
5 E 048 Hallraum	47,82	V	V	V	V	V			
5 E 048 Flur	13,50	V	V	V	V	V			
5 E 049 Reflexionsarmer Raum	102,35	V	V	V	V	V			
5 E 050 Besprechung	22,20	V	V	V	V	V			
5 E 051 Teeküche	10,46	V	V	V	V	V			
5 E 052 Büro Verwaltung	21,08	V	V	V	V	V			
5 E 053 Büro Elektro HLS	18,33	V	V	V	V	V			
5 E 054 Büro Leitung TBD	16,23	V	V	V	V	V			
5 E 055 Doppelzimmer	32,20	V	V	V	V	V			
5 E 056 Doppelzimmer	35,82	V	V	V	V	V			
5 E 057 Mobil	125,11	V	V	V	V	V			
5 E 058 Doppelzimmer	24,93	V	V	V	V	V			
5 E 059 Doppelzimmer	23,25	V	V	V	V	V			
5 E 060 Doppelzimmer	26,66	V	V	V	V	V			
5 E 061 Doppelzimmer	25,25	V	V	V	V	V			
5 E 062 Hörversuchslabor	22,22	V	V	V	V	V			
5 E 063 Postpro VR Labor	19,68	V	V	V	V	V			
5 E 064 VR-Labor2 - Fahrsimulator	67,06	V	V	V	V	V			
5 E 201 Flur	330,55	V	V	V	V	V			
5 E 201 Open Lounge / Service Point	30,68	V	V	V	V	V			
5 E 202 Flur	31,09	V	V	V	V	V			
5 E 203 Flur	67,69	V	V	V	V	V			
5 E 204 Flur	92,63	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.8 - Müll Yaw Takyi, Eastman

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 3 001 Hörsaal, eben	72,83	V	V	V	V	V			
5 3 002 Hörsaal, eben	74,60	V	V	V	V	V			
5 3 003 WC Herren	9,80	V	V	V	V	V			
5 3 004 WC Damen	8,75	V	V	V	V	V			
5 3 005 Hörsaal, ansteigend	76,18	V	V	V	V	V			
5 3 006 Hörsaal, eben	72,90	V	V	V	V	V			
5 3 007 Büroraum	28,58	V	V	V	V	V			
5 3 008 Informatik	62,36	V	V	V	V	V			
5 3 009 Büroraum	36,56	V	V	V	V	V			
5 3 011 Einzelzimmer	16,50	V	V	V	V	V			
5 3 012 CAD / CAM-Labor	24,34	V	V	V	V	V			
5 3 013 WC Herren	15,21	V	V	V	V	V			
5 3 014 Rapid Prototyping	49,96	V	V	V	V	V			
5 3 015 WC Damen	14,13	V	V	V	V	V			
5 3 018 Einzelzimmer	14,98	V	V	V	V	V			
5 3 020 Einzelzimmer	14,45	V	V	V	V	V			
5 3 021 Einzelzimmer	14,94	V	V	V	V	V			
5 3 022 Seminarraum	67,85	V	V	V	V	V			
5 3 023 Kleingruppenraum KONTEC	24,46	V	V	V	V	V			
5 3 024 Einzelzimmer	15,04	V	V	V	V	V			
5 3 025 Einzelzimmer	11,92	V	V	V	V	V			
5 3 026 CFD-Labor-2 (IT-Labor)	48,59	V	V	V	V	V			
5 3 027 Einzelzimmer	14,37	V	V	V	V	V			
5 3 029 Einzelzimmer	14,87	V	V	V	V	V			
5 3 030 Einzelzimmer	11,77	V	V	V	V	V			
5 3 031 CFD-Labor-1 (IT-Labor)	41,15	V	V	V	V	V			
5 3 034 Computerraum Non-CAD 1	61,15	V	V	V	V	V			
5 3 035 Labor / Büro Produktionsmanagement	26,12	V	V	V	V	V			
5 3 036 Einzelzimmer	17,72	V	V	V	V	V			
5 3 037 Teeküche	16,48	V	V	V	V	V			
5 3 039 Modellsammlung	33,06	V	V	V	V	V			
5 3 040 MA Thermodyn	22,26	V	V	V	V	V			
5 3 041 Computerraum CAD II	66,76	V	V	V	V	V			
5 3 042 Einzelzimmer	13,93	V	V	V	V	V			
5 3 043 Einzelzimmer	13,41	V	V	V	V	V			
5 3 044 Besprechungsraum	11,74	V	V	V	V	V			
5 3 045 Computerraum CAD I	68,57	V	V	V	V	V			
5 3 046 Doppelzimmer	18,09	V	V	V	V	V			
5 3 047 PC-Pool FB 04	67,40	V	V	V	V	V			
5 3 048 MA Wirtschafts-Ing	20,72	V	V	V	V	V			
5 3 049 WC Personal H	2,75	V	V	V	V	V			
5 3 050 WC Personal D	2,75	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.8 - Müll Yaw Takyi, Eastman

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 3 051 WC Beh.	4,84	V	V	V	V	V			
5 3 052 Doppelzimmer	27,58	V	V	V	V	V			
5 3 054 Labor Mustererkennung	79,54	V	V	V	V	V			
5 3 055 Mikroprozessortechnik	62,31	V	V	V	V	V			
5 3 055 Klimasimulationstechniklabor	17,94	V	V	V	V	V			
5 3 056 Seminarraum	66,14	V	V	V	V	V			
5 3 057 WC Herren	8,01	V	V	V	V	V			
5 3 058 WC Damen	8,01	V	V	V	V	V			
5 3 059 Einzelzimmer	13,21	V	V	V	V	V			
5 3 061 Büroraum	23,33	V	V	V	V	V			
5 3 062 Fokusraum FB 03	10,25	V	V	V	V	V			
5 3 063 Büroraum	23,41	V	V	V	V	V			
5 3 064 Unix CAD/CAE-Integrierte Schaltunge	52,70	V	V	V	V	V			
5 3 065 Einzelzimmer	11,89	V	V	V	V	V			
5 3 066 Labor Softwaretechnik	59,17	V	V	V	V	V			
5 3 067 Besprechungsraum	13,21	V	V	V	V	V			
5 3 068 WC Herren	10,60	V	V	V	V	V			
5 3 069 WC Damen	8,67	V	V	V	V	V			
5 3 070 Test- und Messlabor	60,44	V	V	V	V	V			
5 3 071 Elektroniklabor	65,92	V	V	V	V	V			
5 3 076 Einzelzimmer	13,11	V	V	V	V	V			
5 3 077 Einzelzimmer	13,10	V	V	V	V	V			
5 3 078 Einzelzimmer	13,10	V	V	V	V	V			
5 3 080 Einzelzimmer	12,57	V	V	V	V	V			
5 3 083 Mitarbeiter / Vorbereitung	38,25	V	V	V	V	V			
5 3 086 Teeküche	9,47	V	V	V	V	V			
5 3 087 Ätzlabor Platinenstrukturiert	33,47	V	V	V	V	V			
5 3 088 Schaltungen und Systeme / EMV	45,69	V	V	V	V	V			
5 3 089 Labor Strahlenschutz + -messtechnik	47,26	V	V	V	V	V			
5 3 201 Flur	54,15	V	V	V	V	V			
5 3 201 Open Lounge / Service Point	10,61	V	V	V	V	V			
5 3 202 Flur	87,58	V	V	V	V	V			
5 3 203 Flur	43,30	V	V	V	V	V			
5 3 203 Flur	4,56	V	V	V	V	V			
5 3 204 Flur	30,21	V	V	V	V	V			
5 3 204 Flur	3,30	V	V	V	V	V			
5 3 205 Flur	78,55	V	V	V	V	V			
5 3 206 Flur	37,58	V	V	V	V	V			
5 3 207 Flur	50,17	V	V	V	V	V			
5 3 208 Flur	32,73	V	V	V	V	V			
5 3 209 Flur	71,14	V	V	V	V	V			
5 3 209 Loggia	24,46	V	V	V	V	V			

Arbeitsplan 1 Woche

NL: 396 AST: _____ Kunde: HSD
 Bereich: Münsterstraße, Münsterstr 156, 40476, Düsseldorf
 Revier: 5.8 - Müll Yaw Takyi, Eastman

V= Vollreinigung M= nur Müll

Gebäude/Etage/Raumnr./Raumbez.	Fläche	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Intervall
5 3 210 Flur	84,52	V	V	V	V	V			
5 3 211 Flur	21,77	V	V	V	V	V			
5 3 212 Flur	105,79	V	V	V	V	V			
5 3 212 Flur	20,51	V	V	V	V	V			
5 3 213 Flur	32,16	V	V	V	V	V			
5 3 214 Flur	52,30	V	V	V	V	V			
5 3 214 Loggia	27,04	V	V	V	V	V			
5 3 215 Flur	21,26	V	V	V	V	V			
5 4 001 Zerstörende Werkstoffprüfung	118,01	V	V	V	V	V			
5 4 002 Büroraum	24,24	V	V	V	V	V			
5 4 003 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung	60,60	V	V	V	V	V			
5 4 004 WC Herren	13,20	V	V	V	V	V			
5 4 005 Härte- und Giessereitechnik	58,86	V	V	V	V	V			
5 4 006 WC Damen	12,74	V	V	V	V	V			
5 4 009 Prof. Thermodyn	14,98	V	V	V	V	V			
5 4 011 Einzelzimmer	14,47	V	V	V	V	V			
5 4 012 Prof Thermodyn	11,90	V	V	V	V	V			
5 4 013 Physiklabor	70,26	V	V	V	V	V			
5 4 014 Einzelzimmer	11,92	V	V	V	V	V			
5 4 015 Büroraum	15,04	V	V	V	V	V			
5 4 016 Einzelzimmer	11,90	V	V	V	V	V			
5 4 017 Einzelzimmer	11,92	V	V	V	V	V			
5 4 018 Büroraum	17,38	V	V	V	V	V			
5 4 019 Metallographie	69,20	V	V	V	V	V			
5 4 019 Rasterelektronen-Mikroskopie	21,85	V	V	V	V	V			
5 4 020 Einzelzimmer	14,95	V	V	V	V	V			
5 4 021 Schleifen / Polieren / Ätzen	31,92	V	V	V	V	V			
5 4 022 Büroraum	23,77	V	V	V	V	V			
5 4 023 Großraumbüro	45,79	V	V	V	V	V			
5 4 024 Kraftwerkstechnik Steuerung	22,99	V	V	V	V	V			
5 4 024 Kraftwerkstechnik Versuchsstand	39,09	V	V	V	V	V			
5 4 025 Büroraum	23,59	V	V	V	V	V			
5 4 026 Besprechungsraum	24,24	V	V	V	V	V			
5 4 028 Büroraum	22,53	V	V	V	V	V			
5 4 030 Solartechnik und Wärmeerzeuger	134,68	V	V	V	V	V			
5 4 031 Tischversuche Praktika	71,77	V	V	V	V	V			
5 4 032 Einzelzimmer	11,90	V	V	V	V	V			
5 4 034 Besprechungsraum	14,89	V	V	V	V	V			
5 4 035 Einzelzimmer	11,74	V	V	V	V	V			
5 4 036 Büroraum	20,39	V	V	V	V	V			
5 4 037 Projektlabor	56,86	V	V	V	V	V			
5 4 038 Einzelzimmer	11,90	V	V	V	V	V			

